







# Controlador de confort IHBD3

### Para el control inalámbrico de paneles de infrarrojos

La unidad IHBD3 es un controlador de confort para todos los tipos de paneles de infrarrojos independientemente de su marca.

El controlador de confort permite controlar de forma inalámbrica uno o más paneles de infrarrojos a través de una aplicación (iOS o Android) o mediante el mando a distancia suministrado. La unidad IHBD3 también permite el control manual.

- Aplicación, mando a distancia y control manual.
- Control progresivo desde la aplicación Frico Infra.
- Mando a distancia incluido, con 5 niveles de regulación.
- Efecto térmico de hasta 3000 W.
- Elevada clase de protección, IP65.
- Carcasa de aluminio.

#### Aplicación Frico Infra

La aplicación Frico Infra está disponible para Android e iOS.

Desde la aplicación es posible controlar hasta ocho unidades IHBD3. A su vez, cada unidad IHBD3 puede controlar uno o más paneles de infrarrojos. Cada controlador de confort se administra y controla por separado. Control progresivo de la calefacción (0-100 %). Función de temporizador incluida.



#### Mando a distancia

El mando a distancia se puede utilizar para controlar una o más unidades IHBD3. A su vez, cada unidad IHBD3 puede controlar uno o más paneles de infrarrojos. Calefacción de 5 niveles. El alcance es de hasta 7 m con un campo visual despejado.



#### Control manual

También es posible controlar los paneles de forma manual directamente desde la unidad de control de confort (tres niveles disponibles).



## Controlador de confort IHBD3 (IP65)

Tipo	Tensión	Intensidad de corte máxima	Dimensiones LxHxA	Peso	
	[V]	[A]	[mm]	[kg]	
IHBD3	230V~	13	88x118x48	0,9	